



УТВЕРЖДАЮ:
 Заместитель Генерального директора
 по производству ТОО «Каратау»
 Подрезов Д.Р.
 2017 г.



№ _____ ОТ _____ 2017 г.

РАЗРАБОТАЛ:

Начальник ОД

А.В. Пыльный

« 18 » 05 2017 г.

Алматы, 2017г

1.	Организация-заказчик	ТОО «Каратау»
2.	Наименование изделия	Оголовок наблюдательной скважины.
3.	Назначение изделия	Сооружение наблюдательной скважины.
4.	Количество	Общее количество 21 штук.
5.	Срок поставки	60 календарных дней со дня подписания договора.
6.	Адрес поставки	На условиях DDP – ЮКО, Сузакский район, Рудник «Буденовское-2», склад
7.	Особые условия	<p>Поставщик должен приложить копии следующих документов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Паспорт изделия; - Сертификат технического освидетельствования EN-10204-3.1 на запорную арматуру; - Сертификаты соответствия на материалы изделия. - Сертификат качества завода-изготовителя на шаровые краны; - металлическая табличка (материал – Ст20, размер 200x200 мм, толщина 2 мм), с 1 отверстием в углу таблички под размер болтового соединения М16; - гарантия на поставляемый товар – не менее 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию или 18 месяцев с даты подписания накладной на товар.



Техническая спецификация


№	Наименование	Номер по чертежу	Единица измерения	Кол-во
1	Фланцевый адаптер PE100 SDR11 Ø110	1	шт.	1
2	Тройник 90 редукционный, тип L, цельнолитой PE100 SDR11 d110x110x63	2	шт.	1
3	Резьба буровая внутренняя PE100 Ø90, нар Ø110	3	шт.	1
4	Хомут зажимной из листовой стали Ст.3, t=1.2мм, с кислотостойким покрытием	4	шт.	1
5	Муфта ПВХ с наружной резьбой Ø110	5	шт.	1
6	Электросварная муфта со встроенными фиксаторами PE100 SDR11 d63	6	шт.	1
7	Шаровый кран с фиксированным и рифленным фланцем и патрубком PE 100, SDR11 d63. (Kv (ΔP= 1 bar) -3100 l/min, вес – 1830 гр., установочный размер – 230 мм.)	7	шт.	1
8	Накидной фланец PP PN16 Ø110 DN100	8	шт.	1
9	Фланец глухой составной PE/Ст.3	9	шт.	1
10	Болт DIN 933 M16x120 8.8 оц	10	шт.	8
11	Гайка DIN 933 M16 8.8 оц	10	шт.	8
12	Шайба DIN 933 M16 8.8 оц	10	шт.	16
13	Фланцевый уплотнитель (прокладка) d110 EPDM/ТМКЦ	11	шт.	1
14	Фланцевый уплотнитель (прокладка) d63 EPDM/ТМКЦ	12	шт.	1
15	Фланцевый адаптер PE100 SDR11 Ø63	13	шт.	1



16	Муфта для сварки в раструб РР (РЕ) Ø25	14	шт.	1
17	Кран шаровой РР (РЕ) Ø25 с монтажными втулками для сварки в раструб	15	шт.	1
18	Отвод 90° РР (РЕ) Ø25	16	шт.	1



Рисунок: Оголовок наблюдательной скважины



© 8/2000